

**Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o verejnej kanalizácii, výške stočného  
a o spôsobe zneškodňovania  
odpadových vôd v obci Štiavnik**

Obecné zastupiteľstvo Obce Štiavnik sa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) uznieslo dňa **13. 12. 2013** na tomto

Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

**§ 1  
Úvodné ustanovenia**

Toto VZN upravuje:

- 1) Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní prípojok verejnej kanalizácie v obci Štiavnik
- 2) Pôsobnosť obce ako vlastníka verejnej kanalizácie.

**§ 2  
Vymedzenie pojmov**

- 1) Základné pojmy
  - a) Verejnou kanalizáciou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd,
  - b) odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna,
  - c) splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydli a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení ak nie je hromadená v žumpách,
  - d) priemyselnou odpadovou vodou je použitá voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku,
  - e) komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku<sup>1</sup>
  - f) voda z povrchového odtoku /dažďová voda /je voda z atmosferických zrážok dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku.

---

<sup>1</sup> § 2 písm. j) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

- g) revíznou kanalizačnou šachtou je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov,
  - h) hromadným odvádzaním odpadových vôd je príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb, alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m<sup>3</sup> vody.
  - i) Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie na základe uzatvorenej zmluvy o prevádzke verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
- 2) Za verejnú kanalizáciu a jej súčasť sa nepovažujú:
- a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
  - b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
  - c) dažďové vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu,
  - d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch, ak nie sú súčasťou stokovej siete delenej sústavy,
  - e) záchytné priekopy,
  - f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
  - g) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti,
  - h) kanalizačné prípojky.

### § 3

#### Prevádzkovanie verejnej kanalizácie

- 1) Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Obec Štiavnik a Obec Hvozdnica.
- 2) Práva a povinnosti prevádzkovateľa obecnej kanalizácie upravuje Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

### § 4

#### Kanalizačné prípojky

- 1) Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádzajú odpadové vody z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
- 2) Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
- 3) Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je

vlastník nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

## §5

### Voda z povrchového odtoku – dažďová voda

1. Voda z povrchového odtoku /dažďová voda/ dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich častí, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúca sa v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.
2. V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre kanála neumožňujú odvieť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.
3. Náklady spojené s odvedením dažďovej z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
4. Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.
5. **Odvádzať dažďový vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané.**

## § 6

### Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie

1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie, t.j. až po uzavretí zmluvy.
2. Vlastník nehnuteľnosti, v ktorej vznikajú splaškové odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom kanalizácie, ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
- 3) Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak
  - a) žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla ak takto na základe množstva vyprodukovaných odpadových vôd rozhodne vlastník verejnej kanalizácie,
  - b) kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.
- 4) Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch (viac stavieb za sebou a pod.) vybudovať jednu

kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.

- 5) Náklady na vybudovanie odbočiek z hlavného kanalizačného potrubia sú hradené v plnej výške vlastníkom prípojky.
- 6) Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo k znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.
- 7) Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky. Miesto zaústenia prípojky do verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.
- 8) Do verejnej kanalizácie obce Štiavnik možno vypúšťať alebo odvádzať iba splaškové odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak.
- 9) Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, alebo príslušného úradu štátnej správy.
- 10) Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu stanovenom prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie s výnimkou vypúšťania odpadových vôd z domácností.
- 11) Vlastník verejnej kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie vôd do verejnej kanalizácie, ak:
  - a) zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta,
  - b) zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnú kanalizáciu nepoškodí povrchové a podzemné vody,
  - c) zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné,
  - d) odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie,
  - e) obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do takej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním,
  - f) to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie,
  - g) zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu.

## § 7

### **Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie**

- 1) Neoprávneným vypúšťaním vôd do verejnej kanalizácie je:
  - a) vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odovzdaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou,
  - b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie.
- 2) Kto neoprávnené vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu vlastníkovi kanalizácie.

## § 8

### Povinnosti producenta odpadových vôd

- 1) Producent je povinný:
  - a) dodržiavať podmienky ustanovené v Prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie,
  - b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia jej spoľahlivého chodu,
  - c) oznámiť prevádzkovateľovi poruchu na kanalizačnej prípojke,
  - d) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
  - e) oznámiť vlastníčkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu.
- 2) Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta.

## § 9

### Ochrana verejnej kanalizácie

- 1) Každý je povinný počínať si tak, aby svoju činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu, nerušil jej prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
- 2) Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie, najmä jej podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali jej bezpečnosť a spoľahlivosť. Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany:
  - a) 1,5 m pri verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
  - b) 2,5 m pri verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- 3) Na zariadeniach verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu obce.
- 4) Každý kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šachiet a iných objektov a zariadení verejnej kanalizácie novému stavu.
- 5) Vykonávať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len osoby na to určené vlastníkom, resp. prevádzkovateľom.
- 6) Vlastník verejnej kanalizácie, prípadne jej prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objekty verejnej kanalizácie proti neoprávnenému vniknutiu nepovoláných osôb.

## § 10

### Stočné

1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent stočné vlastníkovi, resp. na základe zmluvy o prevádzke, prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
2. Výška stočného pre nehnuteľnosti s meranou vodou sa vypočíta vynásobením nameraného množstva /m<sup>3</sup>/ spotrebovanej vody a ceny za 1 m<sup>3</sup>. Údaje o množstve spotrebovanej vody poskytuje vlastník / nájomca/ nehnuteľnosti na základe odpočtu kontrolovaných meracích zariadení na vodovodnej prípojke.
3. Ak producent neodoberá vodu z verejného vodovodu, vypočíta sa jej množstvo na základe smerných čísiel spotreby. Smerné čísla spotreby sú určené všeobecne záväzným právnym predpisom a to vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
4. Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia s prihliadnutím na náklady spojené s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd do verejnej kanalizácie, stočné neuhrádzajú.
5. Vyúčtovanie stočného sa vykonáva spravidla 1 krát do roka.
6. Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech prevádzkovateľa a to vo výške schválenej úradom pred reguláciu sieťových odvetví pre dané obdobie za m<sup>3</sup>.

## **§ 11**

### **Povolenie na osobitné užívanie odpadových vôd**

1. Na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva orgán štátnej správy fyzickým osobám i právnickým osobám<sup>2</sup>

## **§ 12**

### **Zodpovednosť za porušenie povinností**

1. Priestupku na úseku verejných kanalizácií sa dopustí ten,
  - a/ kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiareň odpadových vôd a žumpy v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami,
  - b/ vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu
  - c/ kto neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami; v prípade, že sa kanalizačná prípojka považuje za vodnú stavbu, túto povinnosť nemá,
  - d/ kto nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd produkujúcich na

- svojom pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná kanalizácia.  
e/ kto odvedie vody z povrchového odtoku /dažd'ové vody/ do verejnej kanalizácie  
f/ kto vhadzuje alebo vsypáva do obecnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť funkciu obecnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd  
g/ neoprávnene vstupuje na pozemok a do objektov ČOV

2. Za priestupok uvedený v bode a) a b), d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 165,- EUR
3. Za priestupok uvedený v bode c), e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 330,- EUR a požadovaná úhrada stočného za obdobie od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy
4. Za priestupok uvedený v bode f) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta 660,- EUR. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových vôd bude od producenta vymáhaná plná výška spojená s odstraňovaním havárie a opätovným obnovením prevádzky ČOV.
5. Za priestupok uvedený v bode g) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta 33,- EUR

### **§ 13 Záverečné ustanovenia**

- 1) VZN č.8 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku dňa 13.12.2013 Uznesením č. 321/2013.
- 2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014
- 3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik platné na rok 2013.

V Štiavniku dňa 13.12.2013

Ing. Štefan Vároš  
starosta obce

Vyvesené: 16. 12. 2013

Zvesené: .....